KONICA MINOLTA

AccurioPrint
950i/850i

PRODUCTIVA E E INTELIGENTE

RETHINK EFFICIENCY



Giving Shape to Ideas

IMPRESIÓN INTELIGENTE DE FÁBRICA

En el ritmo frenético de las empresas hoy día el uso sencillo y en rendimiento de alta calidad son condiciones indispensable para logar la máxima eficiencia y terminar todos los trabajos a diario con rapidez y sin problemas. Al mismo tiempo, la plena integración con los servicios cloud aporta los procesos adecuados en el momento oportuno para crear flujos de trabajo más cómodos. La AccurioPrint 850i y 950i ofrece todo esto y mucho más. Ademas, está equipada con tecnología de última generación que garantiza un entorno de uso fiable y protegido.

Amplíe su negocio

Para nosotros es muy importante que nuestras soluciones profesionales faciliten el crecimiento de su negocio. Por ejemplo, los dos equipos monocromos le permiten diversificar su oferta con una amplia variedad de soportes de impresión compatibles, desde papel fino a grueso (de hasta 300 g/m2). También imprimen sobres y hojas largas de hasta 1.200 mm a una cara.

Aumente su inversión

Queremos asegurarnos de que saca el máximo partido a su AccurioPrint, por eso hemos cambiado la interfaz de usuario y la hemos hecho totalmente personalizable, para una mayor comodidad. Combine su impresora con distintas opciones de finalizado en línea y realice más trabajos que nunca, con tiempos mínimos de inactividad.

Fidelice a sus clientes

Estos equipos cuentan con un innovador sensor de soportes que detecta automáticamente el gramaje y tipo de papel y aplica la configuración más adecuada, garantizando así unos resultados de calidad óptima. Este sensor también detecta los sobres, evitando con ello el tiempo que requiere la intervención del operador. También cuentan con un nuevo compartimento que permite cargar papeles de distintos tamaños, mejorando más aún la comodidad del usuario.



LO ÚLTIMO EN CONECTIVIDAD DIGITAL
RETHINK TECHNOLOGY

La 850i y 950i están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y alcanzar un nivel de durabilidad y solidez nunca antes visto en un multifuncional. Su asombrosa estabilidad de impresión se logra gracias a las múltiples mejoras aplicadas a sus prestaciones básicas. El aspecto elegante y sencillo de la i-Series se combina con la conectividad digital más avanzada para crear un entorno de oficina en el que apoyar su trabajo, desde una simple hoja hasta el infinito.

Uso intuitivo

La AccurioPrint se maneja como un smartphone o tablet, con una interfaz totalmente personalizable.

Productividad

Fiabilidad, escaneado e impresión de alta velocidad y potentes funciones de finalizado.

Seguridad

Integración de red segura, cifrado de datos, sobreescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios.

Conectividad móvil

Las innovadoras tecnologías móviles de Konica Minolta le permiten imprimir en cualquier momento y lugar.

SERVIDOR DE IMPRESIÓN DE VANGUARDIA
RETHINK PERFORMANCE

CONTROLADOR EMPERON DE KONICA MINOLTA

Nuestro controlador de impresión Emperon está especialmente diseñado para las AccurioPrint 850i/950i. Aporte potentes beneficios al flujo de trabajo como una mayor precisión en la reproducción y la total compatibilidad con las funciones de control y edición de trabajos en la impresora.



FINALIZADO Y FUNCIONES
RETHINK FLEXIBILITY

	Plegado múltiple en carta hacia adentro	Taladrado 2/4* agujeros	Grapado en 2 puntos	Grapado en esquina	Clasificado offset	Cuadernillo	Plegado en Z	Inserción de portada	Apilado
 Finalizador grapador **FS-539**		○	●	●	●			○	●
 Ud. elab. cuadernillos **FS-539SD**	●	○	●	●	●	●		○	●
 Finalizador grapador **FS-540**		○	●	●	●		○	○	●
 Ud. elab. cuadernillos **FS-540SD**	●	○	●	●	●	●	○	○	●
Kit de taladrado para FS-539/SD **PK-524**		●							
Kit de taladrado para FS-540/SD **PK-526**		●							
Insertor portadas para FS-540/SD **PI-507**								●	
Separador trabajos para FS-540/SD **JS-602**									●
Ud. plegado en Z para FS-540/SD **ZU-609**							●		

● standard ○ optional



SUS VENTAJAS CON LA AccurioPrint 850i/950i

RETHINK PRODUCTION PRINTING

PRODUCTOS IMPRESOS ACABADOS

- Elaboración de cuadernillos de hasta 20 hojas
- Grapado de hasta 100 hojas
- Máxima automatización y productividad

MÁXIMA FIABILIDAD

- Piezas y consumibles duraderos
- Máxima eficiencia de la impresión
- Tiradas cortas rentables



RENDIMIENTO DURADERO

- Hasta 85/95 páginas A4 por minuto (850i/950i)
- Hasta 48 páginas A3 por minuto

ACABADO PREPARADO

- Apilado de hasta 3.000 hojas
- Plegado en carta hacia adentro
- Mínima intervención del operador
- Para presupuestos optimizados

NUEVAS APLICACIONES INCLUIDAS DE SERIE EN LA AccurioPrint 850i/950i

- Borrado de fotogramas
- Ejemplares
- Caja de memoria RX
- Impresión segura
- Tarjeta de ID para copia

CONTROL DE LA IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Controlador interno
- Uso intuitivo
- Ahorro de tiempo y dinero

FÁCIL DE USAR

- Innovadora pantalla táctil capacitiva en color de 10”
- Ventanas emergentes para todos los ajustes de funciones
- Perfecta integración en flujos de trabajo documentales:
  - Máxima facilidad de uso
  - Libera el operador para realizar trabajos más importantes
  - Compatible con OpenAPI y IWS



GESTIÓN SOFISTICADA DE MEDIOS

- Reconocimiento automático de soportes
- Nuevo sensor inteligente de soportes
- Capacidad de entrada de hasta 6.650 hojas
- Hasta 6 bandejas de entrada del papel
- Mejora de la productividad general

PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

- Resolución de 1.200 x 1.200 ppp real
- Tóner Simitri HD
- Para nuevas aplicaciones de la impresión

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Reducción del impacto medioambiental
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos

PROCESADO INTEGRAL DE SOPORTES

- Gramaje de hasta 300 g/m² en impresión a una y dos caras
- Hojas largas de hasta 1.200mm
- Impresión de sobres
- Máxima flexibilidad de la impresión
- Destaca sobre la competencia

10 BUENAS RAZONES
PARA ADQUIRIR LA AccurioPrint 850i/950i



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

El nuevo sensor de soportes minimiza la intervención del operador.



2. PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

Con tecnología de digitalización y tóner desarrollados por Konica Minolta.



5. MÁS TRABAJOS EN EL TALLER DE IMPRESIONES

Productos impresos acabados y finalizado preparado.



6. FÁCIL DE USAR

Uso de la AccurioPrint 850i/950i como un smartphone o tablet, con interfaz de usuario totlamente personalizada.



3. MÁXIMA FIABILIDAD

Con nuevas funciones de seguridad.



4. RENDIMIENTO DURADERO



7. AMPLÍE SU NEGOCIO

Con una mayor gama de soportes compatibles como hojas largas, carteles y sobres.



8. MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD

Con la puesta a punto automática.



9. SEGURIDAD

Integración de red segura, cifrado de datos, sobreescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios.



10. SOSTENIBILIDAD

Sus funciones ecológicas reducen el consumo de energía y los costes.

ASUMA EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD
RETHINK TOMORROW'S BUSINESS

HECHA PARA SU NEGOCIO

La AccurioPrint 850i/950i está diseñada para aportar todas las prestaciones de un pequeño taller de impresiones pero agrupadas en un único equipo para oficinas. Por eso es ideal para todo tipo de espacios de trabajo: públicos, jurídicos, docentes, sanitarios o de asociaciones. La AccurioPrint 850i/950i aporta un espacio de trabajo completamente digitalizado, un flujo de trabajo perfecto y servicios de contenido gestionado que la convierten en la elección perfecta para todo tipo de situaciones.

DISEÑADA PARA NUESTRO PLANETA

Konica Minolta apuesta por el desarrollo sostenible e incluye aspectos medioambientales y sociales en su estrategia empresarial. Los productos de Konica Minolta le ayudan a impulsar la estrategia ecológica que hace crecer su negocio.

Konica Minolta lucha contra el calentamiento global y las emisiones de CO_2 en los procesos de fabricación, distribución, venta y uso de sus productos, con objetivos más estrictos que los exigidos por el Protocolo de Kioto. Para impulsar la neutralidad de carbono, Konica Minolta permite a sus clientes compensar las emisiones inevitables de CO_2 generadas por la impresión de producción. En colaboración con su socio Climate Partner, Konica Minolta propone un nuevo y revolucionario concepto ecológico para sus prensas de producción profesional.





CONTROLADOR Y OPCIONES
RETHINK YOUR NEEDS

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador de la CPU	Quad Core 1.6GHz
Memoria/disco duro	8.192 MB/256GB SSD
Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Idiomas descripción página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de la impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Emulación latino

FUNCIONES MEJORADAS

LK-102v3 PDF mejorado	PDF/A (1b); PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreable
LK-106 Fuentes códigos de barras	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack de conversión	Diversos formatos, incl. DOCX; XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® cliente	Compresión de los datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión segura y follow me sin servidor
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para protección del cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Bitdefender® que escanea en tiempo real todos los datos recibidos y enviados
LK-117 Activación FOIP	Fax en redes IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-516 Tarjeta de fax	Super G3, función de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-610 Kit USB I/F	Conexión teclado USB
EK-611 Kit USB I/F	Conexión teclado USB; Bluetooth
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjeta	Diversas tecnologías de lectura
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjeta

OTROS

WT-506 Mesa de trabajo	Para el dispositivo de autenticación
WT-519 Mesa de trabajo	Para elpanel vertical
KP-102 Teclado numérico	Uso en lugar de la plantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función copy guard (requiere 2 kits para Dualscan ADF)
EM-908 SSD de sustitución	1 TB SSD para ampliar el espacio de almacenamiento
KH-102 Soporte del teclado	Para el teclado USB

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

LU-303 Bandeja de gran capacidad	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m²
LU-205 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4–SAR3, 52-256 g/m²
BT-C1e Bandeja para carteles	Alimentación de carteles multihoja

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

OT-508 Bandeja de salida	Bandeja de salida en lugar de finalizador
FS-539 Finalizador grapador	Grapado de hasta 50 hojas, salida máx. 3.200 hojas
FS-539SD Finalizador cuadernillos	Grapado de hasta 50 hojas, cuadernillos de hasta 20 hojas, salida máx. 2.200 hojas
PK-524 Kit taladrado para FS-539(SD)	Taladrado de 2/4 agujeros, auto-switching
FS-540 Finalizador grapador	Grapado de hasta 100 hojas, salida máx. 3.200 hojas
FS-540SD Booklet finisher	Grapado de hasta 100 hojas, cuadernillos de hasta 20 hojas, salida máx. 2.700 hojas
PK-526 Kit taladrado para FS-540(SD)	Taladrado de 2/4 agujeros, auto-switching
RU-515 Unidad relé	Para instalación de FS-539(SD) o FS-540(SD)
PI-507 Insertor de portadas para FS-540(SD)	Inserción de portadas, finalizado de portadas
JS-602 Separador de trabajos para FS-540(SD)	Separador de faxes, etc.
ZU-609 Ud. plegado en Z para FS-540(SD)	Plegado en Z para impresiones A3



KONICA MINOLTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RETHINK INNOVATION

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad del sistema A4	Hasta 85/95 ppm (850i/950i)
Velocidad del sistema A3	Hasta 42/48 ppm (850i/950i)
Velocidad doble cara automática A4	Hasta 85/95 ppm (850i/950i)
Tiempo de salida 1ª página A4	3,6/3,2 s (850i/950i)
Tiempo de calentamiento	Menos de 99/55 s (850i/950i)
Tecnología de digitalización	Láser
Tóner	Tóner Simitri® HD polimerizado
Tamaño/resolución pantalla	10,1"/1.024 x 600
Memoria	8.192 MB (incluido/máx.)
Disco duro	256 GB SSD (incluido)/ 1 TB SSD (opcional)
Interfaces	10/100/1.000-Base-T-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Alimentador autom. de documentos	Hasta 300 originales; A6 – A3; 35 – 210 g/m²; Dualscan ADF
Detección de alimentación de hojas dobles ADF	Incluido
Tamaños imprimibles del papel	A6 – SRA3; tamaños personalizados; tamaño máx. carteles 1.200 x 297 mm
Gramajes imprimibles	52 – 300 g/m²
Capacidad de entrada del papel	3.650 hojas/6.650 hojas (incluido/máx.)
Bandeja de entrada del papel (incl.)	1 x 500; A6 – A3; tamaños personalizados; 52 – 256 g/m² 1 x 500; A5 – SRA3; tamaños personalizados; 52 – 256 g/m² 1 x 1.500; A5 – A4; 52 – 256 g/m² 1 x 1.000; A5 – A4; tamaños personalizados; 52 – 256 g/m²
Bandejas de gran capacidad (opcional)	1 x 3.000; A4; 52 – 256 g/m² 1 x 2.500; A4 – SRA3; tamaños personalizados; carteles; 52 – 256 g/m²
Bandeja manual	150 hojas; A6 – SRA3; tamaños personalizados; carteles; 60 – 300 g/m²
Opciones de finalizado (opcional)	Offset, agrupado, calsificado, grapado, grapado (offline), taladrado, plegado a la mitad, plegado en carta, cuadernillo, inserción de portadas, plegado en Z
Doble cara automática	A6 – SRA3; 52 – 256 g/m²
Capacidad de salida	Hasta 200 hojas/hasta 3.300 hojas (incl./máx.)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 hojas de cubierta (de hasta 300 g/m²)
Capacidad de salida grapada	Máx. 200 grupos
Plegado en carta	Máx. 3 hojas
Capacidad de salida plegado en carta	Máx. 50 grupos; ilimitado (sin bandeja)
Cuadernillo	Máx. 20 hojas (80 páginas), 19 hojas + 1 hoja de cubierta (de hasta 209 g/m²)
Capacidad de salida cuadernillos	Máx. 35 cuadernillos; ilimitado (sin bandeja)
Consumo de energía	220-240 V/50/60/ Hz; menos de 2,10/2,40 kW (850i)/(950i)
Dimensiones (An x F x Al)	670 x 820 x 1.227 mm (incluyendo ADF)
Peso	Aprox. 202 kg (incluyendo ADF)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneado A4	Originales 1 cara: hasta 140 ipm Originales 2 caras: hasta 280 ipm
Resolución	600 x 600 ppp
Opciones	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y1b (opcional); PDF compacto; PDF cifrado; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX rastreable (opcional); DOCX/XLSX rastreable (opcional)

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es

11/2022